

Walls and Ceilings __Paredes y Techos

Natural wood for internal cladding __Madera natural para revestimientos de interior

Walls and Ceilings solutions for interior spaces combine the nobility of wood with the best functional features: 100% natural wood, humidity resistance and acoustic performance. __Las soluciones para interior de Paredes y Techos permiten combinar la nobleza de la madera con las mejores prestaciones: madera 100% natural, resistencia a la humedad o comportamiento acústico.

Edition and production
Edición y producción
Composites Gurea S.A.

Coordination
Coordinación
Pablo Sendón
Jaume Ramírez
Mar Ginot

Texts
Textos
Mirari Olaizola
Pablo Sendón

Photography
Fotografía
Nathaniel McMahon
Jesús Martín Ruiz
Xavier García i Marí
Aitor Ortiz

Art direction and design
Dirección artística y diseño
Ramírez i Carrillo

Print
Impresión
Gráficas Ulzama

Parklex
COMPOSITES GUREA, S.A.
Zalain auzoa, 13 - 31780 Bera - Navarra - Spain
Tel. +34 948 625 045 - Fax. +34 948 625 015
parklex@parklex.com - www.parklex.com



Aware of the importance of protecting the environment through responsible and sustainable production, Parklex has obtained the PEFC standard. Parklex's contribution to sustainable maintenance and improvement of forests and the environment. __Conscientes de la importancia de cuidar el medioambiente para una producción responsable y sostenible, Parklex cuenta con el certificado PEFC. Parklex está colaborando con el mantenimiento sostenible y mejora de los bosques y del medio ambiente.





Combining a thorough knowledge of our business from its natural raw materials with an active commitment to the aspirations of design and construction professionals. These are the core values that drive our business and support over 40 years of experience in our sector, keeping us at the leading edge of our industry.

From forest to installation, from natural materials to technical advancement, we continue to develop sustainable and innovative products aimed at a continuously evolving market. Our proprietary production techniques allow the manufacture of a wide range of products and finishes specifically for external facades as well as internal walls, ceilings and floating floors. All of our products benefit from ease of installation, resistance to moisture, outstanding resistance to wear combined with ease of maintenance. Features that are added to an aesthetic appeal appreciated and specified by architects throughout the world.

Today, Parklex products are installed to numerous landmark buildings internationally. From flooring in the Guggenheim Museum in Bilbao, the Congress Centre and Auditorium in Pamplona, the Air France Lounge at Tokyo Airport to Parklex Facade at John Lennon Airport in Liverpool. In wine cellars, hotels, swimming pools and sports centres. In official institutions, business parks and private homes. Anywhere where the look and warmth of wood is the natural choice of material. Where wood is architecture.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Azcue', with a stylized flourish at the end.

Juan Azcue
Director

Un conocimiento profundo de nuestro trabajo desde su base, la madera, y un compromiso activo con los intereses y las aspiraciones de los profesionales del diseño y la construcción. Son los dos valores esenciales que apoyan una experiencia de más de 45 años y que hoy impulsan decisivamente la actividad de Parklex.

Entre el origen y el destino, entre la madera natural y la aplicación arquitectónica, se desarrolla una producción sostenible, innovadora, orientada a requisitos cambiantes. El resultado del proceso es un conjunto muy amplio de productos y acabados para revestir fachadas e interiores. Sus rasgos destacados son la calidad material, una fácil instalación, resistencia a la humedad y al uso intensivo, un mantenimiento óptimo y un sentido estético apreciado por arquitectos de todo el mundo.

Hoy los productos Parklex conforman soluciones reconocibles y admiradas en todo tipo de edificios. En su exterior, sobre sus superficies, en sus paredes, suelos y techos. En el Museo Guggenheim de Bilbao y en el aeropuerto de Liverpool, en el Palacio de Congresos de Navarra y en la Sala Vip de Air France en el aeropuerto de Tokyo. En bodegas y hoteles, en piscinas y centros culturales. En sedes de instituciones, en complejos de oficinas y en viviendas particulares.

En cualquier edificación donde la madera sea arquitectura.


A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan Azcue', with a long horizontal stroke extending to the right.

Juan Azcue
Director



Due to its resistance and strength, **Dry Internal** is the ideal wall and ceiling covering for high transit areas: conference rooms, auditoriums, offices, hotels, etc. The Woodskin® finish allows you to feel the nuances and grain of natural wood. **Wet Internal** is perfect for bathrooms, gyms, saunas, swimming pools or porches. Interiors with great personality and special properties as far as resistance to moisture and maintenance. Wet Internal provides the necessary protection and contributes to a pleasant, intimate atmosphere. Its bakelite core is enveloped on either side by layers of timber and protector film. **Acoustic** is the solution for projects which may require a determined sonority. Parklex provides boards that combine a MDF composed core and the traditional natural wood surface with different types of perforations, depending on the necessary acoustic absorption. Walls and ceilings is designed for its continuous use, with no need for further treatment, which makes it an exemplar model of sustainability and comfort throughout its life. __Por resistencia y dureza, **Dry Internal** es el revestimiento de paredes y techos idóneo para zonas de mucho tránsito: salas de conferencias, auditorios, oficinas, hoteles, etc. El tacto de su acabado superficial Woodskin® permite percibir los matices y relieves de la madera natural. **Wet Internal** es ideal para baños, gimnasios, saunas, piscinas, porches. Interiores de una gran personalidad y con unos especiales propiedades de conservación y resistencia a la humedad. Aporta la protección necesaria y contribuye a una atmósfera agradable e intimista. Su alma de baquelita se arroja por ambos lados de sendas capas de madera y film protector. **Acoustic** es la solución para proyectos que puedan necesitar una acústica determinada. Parklex ofrece tableros con alma, compuestos por un panel de MDF y superficie de madera natural con diferentes tipos de perforaciones, en función de la absorción acústica necesaria. La gama Paredes y Techos está pensada para su uso continuado, a la vez que anula toda necesidad de tratamiento posterior, lo que la convierte en una muestra ejemplar de sostenibilidad y comodidad a lo largo de su vida útil.

Walls and Ceilings System Installation __Sistema de Instalación de Paredes y Techos





- A. Parklex panel __Panel Parklex
- B. Metal batten __Rastrel metálico
- C. Screw __Tornillo
- D. Screw __Tornillo



Sound absorption coefficient for Parklex Acoustic

__Coeficiente de absorción acústica para Parklex Acoustic



TP 11





TP 12





TP 13



TR 41



TR 42




Absorption __Absorción

Results of the measurement of sound absorption in a reverberation room, in conformity with the standard UNE-EN ISO 354:2004, of a sample made of perforated/slotted wood panel PARKLEX ACOUSTIC with 80 mm cavity and rockwool. __Resultados de la medición de la absorción sonora en cámara reverberante, según norma UNE-EN ISO 354:2004, de una muestra a base de panel de madera perforado/ranurado PARKLEX ACOUSTIC con plenum de 80 mm y lana de roca.

Walls and Ceilings construction Construcción Paredes y Techos

Natural timber composite floor
Suelo de composite de madera natural

Dry Internal



A
Gureprex® processed natural
timber veneer __Chapa de madera
natural procesada **Gureprex®**


B
Resin bonded WBP
plywood core __Contrachapado
de madera natural

C
HPL balancer __Revestimiento
baquelizado de contracara

Technical Characteristics

Características Técnicas

Thickness __Espesor



Fire Safety __Seguridad frente al fuego


The basic safety requirements reduce the risk of damage caused by accidental fire due to the characteristics of the project, construction, use and maintenance of the building to acceptable limits. In this sense, Dry Internal reports the best possible results for organic materials, according to the European Standard EN 13501: Reaction to fire. __Las exigencias básicas de seguridad reducen a límites aceptables el riesgo de sufrir daños derivados de un incendio accidental como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. De esta forma, Dry Internal registra los mejores resultados posibles para materiales orgánicos, según la normativa europea EN 13.501 de Reacción al fuego.

Walls and Ceilings construction

Construcción Paredes y Techos

Natural timber composite floor
Suelo de composite de madera natural

Wet Internal



A
Moisture resistant overlay
__Overlay resistente a la humedad

B
Natural timber veneer __Chapa
de madera natural

C
HPL core __Alma HPL


D
Natural timber veneer __Chapa
de madera natural

E
Balancing film __Film protector
de contracara

Technical Characteristics

Características Técnicas

Thickness __Espesor




Unchanged properties __Propiedades inalteradas

Wet Internal is a compact material with a surface and core made of special thermoset resins. This composition avoids variation of the physical and chemical properties after prolonged exposure to moisture. Resistance of materials is assessed by different specific tests according to the EN 438 norm, such as immersion in boiling water, dimensional stability at high temperature or water vapour permeability. __Wet Internal es un material compacto con superficie y alma de resinas especiales termoendurecibles. Esta composición evita que las propiedades físicas y químicas varíen tras una exposición prolongada a la humedad. La resistencia de los materiales se evalúa mediante diferentes ensayos determinados por la norma EN 438, como la inmersión en agua hirviendo, la estabilidad dimensional a temperatura elevada o permeabilidad a vapor de agua.

Walls and Ceilings construction Construcción Paredes y Techos

Natural timber composite floor
Suelo de composite de madera natural

Acoustic



A
Gureprex® processed natural
timber veneer __Chapa de madera
natural procesada **Gureprex®**

B
MDF Core __Alma MDF

C
HPL balancer __Revestimiento
baquelizado de contracara


Technical Characteristics

Características Técnicas

Thickness __Espesor



Special Finish __Acabado Especial



Acoustic properties according to UNE-EN ISO 354 __Medición de la absorción acústica según UNE-EN ISO 354

The measurement of sound absorption in a reverberation room has been tested, in conformity with the standard UNE-EN ISO 354:2004. It was made with samples made with the different slot/perforation patterns made on Parklex Acoustic. The test consists of comparing the reverberation times in the room with and without samples, obtaining results of weighted resonant absorption coefficient between 0,2 and 0,6. __Se probó la medición de la absorción sonora en cámara reverberante, según norma UNE-EN ISO 354:2004. Se hizo con muestras de paneles perforados/ranurados con diferentes formatos de Parklex Acoustic. El ensayo consiste en comparar los tiempos de reverberación de la sala con y sin muestras, obteniendo resultados de coeficiente de absorción sonora ponderado entre 0,2 y 0,6.

Dry Internal / Wet Internal / Acoustic

Panel dimension __Dimensiones de los paneles
2440 x 1220 mm.
2700 x 1220 mm.*



* (Depending on the finish. Upon request. __Dependiendo del acabado. Consultar)

The Parklex **Walls and Ceilings** range of products can be supplied with antibacterial surface (tested in accordance with ISO 22196:2007) upon request. __Los productos Parklex **Paredes y Techos** se pueden suministrar con superficie antibacteriana (ensayado según norma ISO 22196:2007) bajo pedido.

Dry Internal


Woodskin® __Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Wet Internal

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. Only available with finishes (*) __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies. Solo disponible para acabados (*)



Chequerplate (2)

Woodskin® __Woodskin®


A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. Available for all finishes except (*) __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural. Disponible en todos los acabados excepto (*).

Acoustic


Woodskin® __Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish range __Acabados



Ambar (*)




Antra (*)




Gold (*)




Quartz (*)




Rubi (*)




Onyx (*)



Copper (*)




Silver (*)



Black




Caramel Bamboo (1)
Bambú Caramelo



Cherry (1)
Cerezo



Eucalyptus (1)



Graphite



Maple (1)
Arce



Museum Ash (1)
Fresno Museo




Natural Ayous
Ayous Natural




Natural Bamboo (1)
Bambú Natural



Natural Beech (1)
Haya Natural



Natural Oak (1)
Roble Natural



Natural Zebrano (1)
Zebrano Natural




Reconstituted Oak __Roble Reconstituido




Reconstituted Grey Oak __Roble Gris Reconstituido



Sapelli (1)



Teak (1)
Teka



Walnut (1)
Nogal



Wengue (1)

(*) These finishes Dry Internal and Acoustic may vary from the Facade and Wet Internal finishes.

(*) Estos acabados en Dry Internal y Acoustic pueden variar respecto a los acabados en Facade y Wet Internal.

(1) Panels manufactured from joined timber veneers.

(1) Tableros formados por chapas de madera juntada.

(2) Only available in finishes (*)

(2) Solo disponible en acabados (*)

Parklex is manufactured from fine timber veneers, therefore the colour and grain of different batches will exhibit natural variations. Due to the limitations of printed media, the finishes printed in this catalogue are merely an approximation of their real color. For this reason, before placing any order, Parklex recommends consulting our sales personnel to request actual samples. __Dado que Parklex está constituido básicamente por maderas nobles, los colores y el veteado de las diferentes partidas pueden sufrir las variaciones naturales de las maderas. Debido a las limitaciones de los soportes impresos, los acabados impresos en este catálogo son una aproximación al color real. Por ello, antes de realizar un pedido, Parklex recomienda consultar con nuestros comerciales para solicitar muestras físicas.

Walls and Ceilings __Paredes y Techos

Projects __Proyectos

Tianjin Zero Power-wasting Building / Lai Jun (22) / **VIP Air France** / Noe Duchaufour-Lawrance (26) / **Hôtel des Régions** / Christian de Portzamparc (30) / **La Peña Train Station __Estación de tren La Peña** / Estudio GDP (36) / **Guggenheim Bilbao** / César Caicoya (40) / **Marqués de Riscal Hotel** / Frank O. Gehry – César Caicoya (44) / **Gran Hotel La Perla** / Javier Martínez Oroquieta (48) / **Sezz Hotel** / Christophe Pillet (52) / **IDOM Headquarters Bilbao** / Javier Pérez Uribarri (ACXT) (54) / **Armadillo Box** / École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (60) / **Tarbes Airport __Aeropuerto en Tarbes** / +33 Architectes (62) / **Landako Swimming-pool __Piscina en Landako** / AWEN Arquitectos (64) / **Navarran Government Press Room __Sala de Prensa del Gobierno de Navarra** / Javier Barcos Berruezo y Manolo Enríquez Jiménez (68)

Tianjin Zero Power-wasting Building __Edificio Energía Cero de Tianjin / Lai Jun / Tianjin, China



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Eucalyptus







VIP Air France / Noe Duchaufour-Lawrance / Tokyo, Japan __
Tokio, Japón



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®
A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Reconstituted Oak __Roble Reconstituido

Skin

Internal

Woodskin®
A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Reconstituted Oak __Roble Reconstituido







Hôtel des Régions / Christian de Portzamparc / Lyon, France __
Lion, Francia




Parklex	Product __Producto	Surface finishing __Acabado superficial	Finish __Acabado
Walls and ceilings __Paredes y techos	Dry Internal	Woodskin® A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.	Natural Oak __Roble Natural
Walls and ceilings __Paredes y techos	Acoustic	Woodskin® A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.	Natural Oak __Roble Natural











La Peña Train Station __ Estación de tren La Peña / Estudio GDP / Bilbao, Spain __ España



Parklex

Walls and ceilings __ Paredes y techos

Product __ Producto

Dry Internal

Surface finishing __ Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __ Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __ Acabado

Copper

Facade

Facade

Smooth __ Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __ Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Copper







Guggenheim Bilbao / César Caicoya / Bilbao, Spain __Espana



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Natural Bamboo __Bambú
Natural

Floors __Suelos

Hy Tek

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Natural Bamboo __Bambú
Natural







Marqués de Riscal Hotel / Frank O. Gehry – César Caicoya / Álava, Spain __España



Parklex

**Walls and
ceilings __Paredes
y techos**

Floors __Suelos

Product __Producto

Dry Internal

HyTek

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Finish __Acabado

Maple

Maple







Gran Hotel La Perla / Javier Martínez Oroquieta / Pamplona, Spain __ España



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Walnut __Nogal

Floors __Suelos

Hy Tek

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Walnut __Nogal







Sezz Hotel / Christophe Pillet / Saint-Tropez, France __Francia



Parklex

**Walls and
ceilings __Paredes
y techos**

Product __Producto

Wet Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Walnut __Nogal



IDOM Headquarters Bilbao __Sede IDOM Bilbao / Javier Pérez Uribarri (ACXT) / Bilbao, Spain __España



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin® __Texture

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Bamboo Caramel

Floors __Suelos

Hy Tek

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Bamboo Caramel











Armadillo Box / École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble / Madrid, Spain __Espanña



Parklex

Product __Producto

Surface finishing __Acabado superficial

Finish __Acabado

Walls and ceilings __Paredes y techos

Wet Internal

Woodskin® __Texture

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Natural Bamboo

Walls and ceilings __Paredes y techos

Acoustic

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Natural Bamboo



Tarbes Airport __Aeropuerto de Tarbes / +33 Architectes / Tarbes, France __Tarbes, Francia



Parklex

**Walls and
ceilings __Paredes
y techos**

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Eucalyptus



Landako Swimming-pool __Piscina en Landako / AWEN

Arquitectos / Bizkaia, Spain __España



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Wet Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Finish __Acabado

Gold







Navarran Government Press Room __Sala de Prensa del Gobierno de Navarra / Javier Barcos Berruezo, Manolo Enríquez Jiménez / Pamplona, Spain __España



Parklex

Walls and ceilings __Paredes y techos

Product __Producto

Dry Internal

Surface finishing __Acabado superficial

Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. __Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish __Acabado

Walnut __Nogal

Floors __Suelos

Hy Tek

Smooth __Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. __Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Walnut __Nogal







A responsible production

Parklex's constant work and dedication in all areas of development and production are combined to offer a product and service that meets the standards of even the most demanding architects. The advantages offered by Parklex are evident from the moment it is installed, up to its long-term maintenance.

Parklex products can be used both indoors and outdoors, where they are subjected to constant wear from sunlight, moisture and abrasion in traffic areas. Accordingly, a large part of the R+D effort and investment is assigned to guaranteeing the durability and stability of Parklex facings.

Our concern for sustainable production that is respectful of the environment has earned Parklex the guarantee of PEFC certification. This prestigious Chain of Custody certification guarantees Parklex's contribution to sustainable maintenance and improvement of forests and the environment.

With this certification Parklex proves its commitment to responsible, eco-friendly growth. In addition, all the innovations included in the new product ranges launched conform to this philosophy of respect for the environment and sustainable production that guarantees resource availability for many years to come.

Una producción responsable

El trabajo y la dedicación constante de Parklex en todos los ámbitos del desarrollo y de la producción, se conjugan para lograr ofrecer un producto y un servicio de calidad. Parklex ofrece ventajas fundamentales, no solo en la calidad y el rendimiento de sus productos, sino también en el momento de su instalación y su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Los productos Parklex son aplicables tanto en el exterior como en el interior y están sometidos a constante desgaste producido por el sol, la humedad o la abrasión en zona de tránsito. Por ello, gran parte de los esfuerzos e inversiones en I+D se destinan a garantizar la durabilidad e inalterabilidad de los revestimientos Parklex.

La preocupación por una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente ha permitido que Parklex cuente con la certificación PEFC que lo garantiza. Esta prestigiosa certificación de la cadena de custodia, garantiza que Parklex está colaborando con el mantenimiento sostenible y mejora de los bosques y del medio ambiente.

Con esta certificación, Parklex demuestra su apuesta por un crecimiento responsable y no dañino para la naturaleza. Además, todas las innovaciones que incorporan las nuevas gamas de producto que se lanzan siguen esta filosofía de respeto del medio ambiente y de producción sostenible que garantice los recursos durante muchos años.

Production process __Proceso productivo

Each type of Parklex is subjected to a different production process, depending on its final application: interiors, exteriors, damp areas, etc. The base is always high-density laminated wood with a paper fiber core that has been treated with thermosetting resins and compressed at high pressure and temperature. __Cada tipo de Parklex es sometido a un proceso de producción diferente en función de la aplicación final: interior, exterior, zonas húmedas, etc. La base es siempre un estratificado de madera de alta densidad constituido interiormente por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas y comprimidas a altas presiones y temperaturas.

Natural wood __Madera natural

The surface is always made from 100% natural wood, treated according to its application: to resist special weather conditions or to perfectly resist the intensive use it might receive in interiors. __La cara superficial es siempre de madera 100% natural, tratada de manera diferente en función de su aplicación: para resistir las especiales exigencias de intemperie o para aguantar perfectamente el uso intensivo al que se puede ver sometida en el interior.

Finishes __Acabados

Perfect adaptation to the project design is an essential requirement. That's why the technology used to manufacture Parklex allows us to apply different finishes, all in natural wood, to integrate them completely into the environment that is required for each project. __Adaptarse perfectamente al diseño del proyecto es un requisito imprescindible. Así, la tecnología empleada en la fabricación de Parklex permite realizar diferentes acabados, todos ellos de madera natural, para integrarse totalmente en el ambiente requerido en cada zona.

Range __Gama

The variety of finishes and colors in natural and dyed panels sets Parklex apart as a result of its versatility, making it the ideal covering from any type of project. __La variedad de acabados y colores en chapa natural y teñida diferencia a Parklex por su versatilidad, haciéndolo el revestimiento ideal para cualquier tipo de proyecto.

International __Internacional

Providing service on an international level has meant establishing an extensive network of Parklex distributors on all five continents. This allows us to work more closely with our clients and offer them better service in a way that is more accessible to them. It also lets us understand their needs perfectly and first hand. __Dar servicio a escala internacional ha requerido disponer de una extensa red de distribuidores de Parklex que abarca los cinco continentes. Ésto posibilita trabajar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles así un servicio mejor y más cercano, además de que nos permite conocer perfectamente y de primera mano sus necesidades.

Guarantees / Quality certificates __Garantía / Certificados de calidad

Rigorous testing guarantees Parklex's excellent performance. __Rigurosas pruebas garantizan el buen comportamiento de Parklex.



ER-0370/2003

GA-2011/0535

www.parklex.com